



## 体外衝撃波結石破砕術について




当院では月～金曜日の午後に ESWL を行っています。原則予約制ですが手術などの予定が無ければご紹介頂いた当日でも治療は可能です。多くのご紹介をお待ちしております。

### 体外衝撃波結石破砕術（ESWL）


ESWL は体外からの衝撃波を体内の結石に集めることで結石を破砕し、尿とともに体外に排出させる治療法です。日本でも 1984 年に導入されてからは腎尿管結石治療の主流となっています。当院でも 2003 年より導入し、現在まで約 600 人の患者様に治療を行ってきました。2013 年からは新しい機種であるダイレックス社の Integra を導入し治療成績も向上しています。







## 当院での治療について

- ・ 原則外来通院での治療となりますが、希望に応じて短期入院での治療も可能です。
- ・ ほとんどの場合が麻酔や鎮痛剤の投与をすること無く治療が可能です。したがって点滴をすることはありません。
- ・ 治療後はすぐに日常生活や職場に復帰することができます。
- ・ 腎皮膜下血腫などの重篤な合併症はほとんどありません。血尿は治療後にみられることが多いですが、ほぼ自然に消失します。
- ・ 1回の治療にて破砕が十分でない場合は日にちを改めて複数回の治療を行うことがあります。
- ・ 数回治療しても効果が無い場合は他の治療（経尿道的尿路結石除去術）をおすすめすることがあります。この場合は入院が必要となります。





## ESWL の適応でない症例



ほとんどの患者様は ESWL による治療が可能ですが、以下の症例では治療の適応外となります。

- ・ 妊婦
- ・ 乳幼児
- ・ 出血傾向のある方（抗凝固剤服用中の方は原則休薬が必要です。）
- ・ 腎動脈瘤のある方
- ・ 極度の肥満の方
- ・ 臥位になれない方
- ・ 安静が保てない方

健和会大手町病院

医療相談・医療福祉連携部

T E L : 093-592-5530

F A X : 093-592-5966

 **kenwakai**  
-健和会大手町病院-

